



AUSWAHL GEEIGNETER BIENENWEIDEPFLANZEN

Abkürzungen: (W)= Wildbienen, (H)= Hummel, (X)= nichtheimische Pflanzen, Züchtungen

I-XXI - Blütezeit (Monat)

Bäume I.Ordnung (> 20m)

Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*) (H)
Bergulme (*Ulmus glabra*) IV, V
Buche (*Fagus sylvatica*) IV, V
Edel-Kastanie (*Castanea sativa*) (X) VI
Esche (*Fraxinus excelsior*) IV, V
Fichte (*Picea abies*) IV- VI
Kiefer (*Pinus sylvestris*) V
Krim-Linde (*Tilia euchlora*) VI, VII (nicht für Hummeln geeignet)
Lärche (*Larix decidua*) III, VI
Roßkastanie (*Aesculus hippocastanum*) IV, V
Schwarzpappel (*Populus nigra*) III-IV
Silberpappel (*Populus alba*) II- VI
Sommerlinde (*Tilja platyphyllos*) (H) VI
Spitzahorn (*Acer platanoides*) (H) IV, V
Stieleiche (*Quercus robur*) IV- VI
Traubeneiche (*Quercus petraea*) IV- VI

Winterlinde (*Tilia cordata*) (H)VI-VII

Bäume II.Ordnung_ (~ 20m)

Bruchweide (*Salix fragilis*) (W) IV-V
Eberesche (*Sorbus aueuparia*) V-VI
Euodia(*Euodia daniellii*)(X)V-VIII
Feldulme (*Ulmus minor*) III-IV
Gartenbirne (*Pyrus communis*)(W)iv-v
Grau-Erle (*Alnus incana*) II,III
Grau-Pappel (*Populus canescens*) II,IV
Kulturapfel (*Malus domestica*) V,VI
Mandelbaum (*Prunus dulcis*) II,IV
Quitte (*Cydonia oblonga*)(W) V-VI
Reifweide (*Salix daphnoides*)(W) III-IV
Robinie (*Robinia pseudoacacia*)(X) VI
Salweide (*Salix caprea*) III-IV
Sauerkirsche (*Prunus cerasus*)(W)iv-v
Schwarzerle (*Alnus glutinosa*) II,iii
Silber-Ölweide (*Elaeagnus commutata*)(X) III-IV
Silber-Weide (*Salix alba*) IV-V
Spitzblattrige Weide (*Salix acutifolia*)(X)III
Stechpalme (*Ilex aquifolium*) V,VI
Süßkirsche (*Prunus avium*)(W)IV-V
Traubenkirsche (*Prunus padus*)V,VI
Trauerweide (*Salix babylonica*)(W)IV-V
Zitterpappel(Espe)(*Populus tremula*)II-IV

Sträucher

Ackerrose (*Rosa agrestis*)(W)VI
Bartblume (*Caryopteris spec.*)(X)VIII-x
Berberitze (*Berberis spec.*)(H)V
Bergjohannisbeere (*Ribes alpinum*) Ivy
Besenheide (*Calluna vulgaris*) VI-X
Besenginster (*Cytisus scoparius*)(W)(H)V-VII
Bibernellrose(*osa pimpinellifolia*)(W)V,VI
Bocksdom (*Lycium barbarum*)(X) V-IX
Brombeere (*Rubus fruticosus*)v-viii
Buchsbaum (*Buxus sempervirens*)III,V
Deutscher Ginster (*Genista jermanica*)V,VI
Eingriffeliger Weißdorn (*Crataegus monogymna*)IV,V

Englischer Ginster (*Genista anglica*)V-VI
 Essigrose (*Rosa gallica*)(W)VI
 Faulbaum(*hamnus frangula*)(H)V,VI
 Filzrose(*Rosa tomentosa*)(W)VI
 Fingerstrauch (*Potentilla fruticosa*) V-VIII
 Gartenflieder (*Syringa vulgaris* u.a.Arten) (X) V
 Geißklee (*Cytisus nigricans*) VI-VIII
 Gelber Blasenstrauch (*Colutea arborescens*) , (H) (W) V-VIII
 Gemeine Schneebeere (*Symphoricarpos albus*)(X)VI X
 Holzapfel (*Malus sylvestris*)(W)(H) V-VI
 Holzbirne (*Pyrus pyrastra*)(H) IV-VI
 Hundsrose (*Rosa canina*)(W) (H) VI
 Kartoffelrose (*Rosa rugosa*)(W) (H) V-VI
 Kirschlorbeer (*Prunus laurocerasus*)(X)V
 Korbweide (*Salix viminalis*)(W) III-IV
 Kornelkirsche (*Cornus mas*)II-IV
 Kratzbeere (*Rubus caesius*)(W)V-VI
 Kupferfelsenbirne (*Amelanchier canadensis*)(X)IV, V
 Lavendelweide (*Salix eleagnos*) (W)IV-V
 Lederrose (*Rosa caesia*)(W)VI
 Liguster (*Ligustrum vulgare*)(W)VII-V.III
 Lorbeerseidelbast (*Daphne laureola*) III-V
 Mahonie(*Mahonia aquifolium*)(X)IV, V
 Mandelweide (*Salix triandra*) (H) (W)IV-V
 Mehlbeere (*Sorbus aria*) (H) V-VI
 Mispel (*mespilus..germanica*) (H) III-V
 Ohr-Weide (*Salix aurita*)(W)IV-V
 Peking-Zwergmispel(*Cotoneaster acutifolius*)(X)V,VI
 Pfaffenhütchen (*Euonymus europaeus*)V
 Pimpernuß (*Staphylea pinnata*)V-VI
 Preiselbeere (*Vaccinium vitis-idaea*> (H) V-VIII
 Purpurweide (*Salix purpurea*)(W) (H) IV, V
 Rauhblättrige Rose (*Rosa jundzilii*)(W)VI
 Rote Heckenkirsche (*Lonicera xylosteum*)(H) V-VII
 Rote Johannisbeere (*Ribes rubrum*)(H) IV-V
 Roter Hartriegel (*Cornus sanguinea*) V-VI
 Sanddorn (*Hippophae rhajanoidea*) IV-V

 Schlehe (*Prunus spinosa*) IV-V (H)
 Schneeheide (*Erica herbacea*) II-IV (H)
 Schmetterlingsflieder (*Buddleja davidii*)(X) (H) VII, IX
 Schwarze Johannisbeere (*Ribes rubrum*)IV-v
 Schwarzer Holunder (*Sambucus nigra*) V-VI
 Sparrige Zwergmispel (*Cotoneaster divaricatus*)(X)VI

Spierstrauch (*Spiraea salicifolia*) VI-VII
Spießweide (*Salix hastata*) (H)
Stachelbeere (*Ribes uva-crispa*) IV-V (H)
Traubenholunder (*Sambucus racemosa*)IV-V
Weinrose (*Rosa rubiginosa*)(W)VI,VII
Weißdorn (*Crataegus o;cyacantha*)V,VI
Wolliger Schneeball (*Viburnum lautana*) (H) V-VI
Zimtrose (*Rosa majalis*) (W) V-VI

Kletterpflanzen

Akebie (*Akebia quinata*)(X)V
Baumwürger (*Celastrus orbiculatus*)(X)VI
Bittersüßer Nachtschatten(*Solanum dulcamara*) (H) VI-VIII
Bucharischer Schlingknöterich (*Polygonum baldsehuanicum*)(X)VI
Chinesischer Schlingknöterich (*Polygonum aubertii*)(X)VI-X
Clematis-Arten (*Clematis spec.*)(X)
Efeu (*Hedera helix*) IX,X
Feuerbohne (*Phaseolus coccineus*)(X)
Glyzine (*Wisteria sinensis*)(X)V,VI
Heckrotts Geißblatt (*Lonicera heckrottii*)(X) VI-IX
Hopfen (*Humulus lupulus*)VII
Jelänger-jelieber (*Lonicera caprifolium*)(H) VI-VII
Kletterhortensie (*Hydrangea anomala petiolaris*)(X) VI,VII
Schwarzäugige Susanne (*Thunbergia alata*)(X)
Strahlerigriffel (*Actinidia chinensis*)(X)VI,VII
Waldgeißblatt(*Lonicera periclymenum*)V-VII
Waldrebe (*Clematis vitalba*)VI-IX
Weinrebe (*Vitis vinifera sylvestris*)Vi,VII
Zaunwinde (*Calystegia sepium*)(H) VI-IX